



KVIETIMAS

TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO
PAJĖGUMUS 2022 DUJŲ METAMS





TURINYS

IŽANGA	3
TERMINALO PRIVALUMAI	4
BENDRA TERMINALO INFORMACIJA	4
TERMINALO PASLAUGOS	5
REGULIACINĖ APLINKA.....	5
TERMINALO PASLAUGŲ KAINOS.....	6
TERMINALO PAJĖGUMŲ SKIRSTYMO TVARKA IR SĄLYGOS.....	7
KONTAKTAI	9

ĮŽANGA

AB „Klaipėdos nafta“ skelbia kasmetinę Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – Terminalas) pajėgumų skirstymo procedūrą, kurios metu išankstine tvarka skirstomi šie Terminalo pajėgumai 2022 Dujų metams (laikotarpis prasidedantis 2021 m. spalio 1 d. 7:00 val. ir pasibaigiantis 2022 m. spalio 1 d. 6:59 val.):

- SGD išdujinimo pajėgumai;
- SGD perkrovos pajėgumai.

Visi toliau šiame kvietime (toliau – Kvietimas) aprašomi Terminalo pajėgumai yra nustatyti esant norminėms sąlygoms: degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar¹, santykinis plėtimosi koeficientas 1:578 ir gamtinių dujų viršutinę šilumingumo vertę 11,9 kWh/Nm³.

SGD išdujinimo režimų ribos Terminale nuo 57.089 Nm³/val. (apie 679 MWh/val.) iki 428.398 Nm³/val. (apie 5.098 MWh/val.).

Bendras 2022 Dujų metams skirstomų Terminalo pajėgumų dydis – 3,75 mlrd. Nm³ arba 44.625.000 MWh.

Remiantis šiuo metu galiojančiu patvirtintu Bendru Terminalo metiniu grafiku 2021 Dujų metams², prognozuojama, kad 2022 Dujų metų pradžioje (2021 m. spalio 1 d. pradžioje) SGD likutis Terminale bus apytiksliai 70.000 m³ SGD.

Papildoma informacija apie Terminalo technines charakteristikas pateikta šio Kvietimo skyriuje „Bendra Terminalo informacija“ ir Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių, patvirtintų AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. BV-228 (toliau – Taisyklės) Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės sąlygos“.

¹ Vadovaujantis Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1-255, 10.9 punktu.

² https://www.kn.lt/uploads/files/dir106/dir5/7_0.php

TERMINALO PRIVALUMAI

- Pirmasis didelis SGD terminalas Baltijos bei Šiaurės šalyse iš kurio gamtinės dujos gali būti tiekiamos visų Baltijos valstybių ir Suomijos gamtinių dujų vartotojams; Nuo 2022 m. pradėsianti veikti Lenkijos – Lietuvos gamtinių dujų jungtis³ leist dujas tiekti taip pat ir Lenkijos rinkai;
- Klaipėdos uostas yra neužšalantis uostas, garantuojantis sklandžią laivybą ir nenutrūkstamus krovos darbus ištisus metus⁴;
- Infrastruktūra dujų importui iš pasaulio SGD rinkų, kuri taip pat suteikia galimybę skaidyti konvencinius krovinius mažos apimties SGD prekybos veiklai;
- Patrauklūs SGD išdujinimo veiklos tarifai, skatinantys dujų rinkos vystymąsi šalyje bei regione, o SGD perkrovos tarifai – konkurencingas sąlygas mažos apimties SGD veiklai vystyti;
- Terminalo paslaugomis vienu metu gali naudotis neribotas kiekis klientų;
- Sunaudotos technologinėms reikmėms SGD yra priskiriamos Terminalo naudotojui pagal virtualiai saugomą SGD kiekį;
- Galimybė rezervuoti Terminalo pajėgumus Dujų metų eigoje pagal poreikį ir Terminalo technines galimybes;
- Galimybė naudotis regioninėmis požeminėmis dujų saugyklomis.
- SGD išdujinimo lankstumas tarp suplanuotų Dujovežių atvykimų;
- Galimybė atsižvelgti į individualius Terminalo naudotojų pasiūlymus dėl grafikų koregavimo, jeigu tai yra suderinama su Terminalo techninėmis charakteristikomis bei nedaro įtakos kitų Terminalo naudotojų teisėms arba gaunamas jų sutikimas.

BENDRA TERMINALO INFORMACIJA

Terminalas paremtas plaukiojančiosios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija. Plaukiojančioji SGD saugykla, operuojama norvegų kompanijos Höegh LNG, yra stacionariai priešvartuota prie krantinės, esančios pietinėje Klaipėdos uosto dalyje.

Terminalas sujungtas su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklu 18 kilometrų ilgio jungiamuoju dujotiekiu.

TERMINALO TECHNINĖS SĄLYGOS	
Bendras SGD talpų tūris	170.000 m ³
Maksimalus SGD pripildymo lygis	98%, esant 70 kPag
Minimalus operatyvinis SGD likutis	3.500 m ³ SGD
Maksimalus SGD krovos greitis	9.000 m ³ SGD/val.
Maksimalus SGD perkrovos greitis	9.000 m ³ SGD/val.
Maksimalus SGD perkrovos greitis, kai SGD perkrovos metu yra vykdomas SGD išdujinimas	5.000 m ³ SGD/val.

Detali techninė Terminalo informacija pateikiama Taisyklių Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės sąlygos“, kuris skelbiamas tinklapyje⁵.

³ <https://www.ambergrid.lt/lt/projektai/dujotiekiu-jungtis-tarp-lenkijos-ir-lietuvos-gipl>

⁴ <http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uostas>

⁵ https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/4_0.php

TERMINALO PASLAUGOS

Terminalas teikia SGD išdujinimo bei SGD perkrovos paslaugas, kurių teikimo apimtį konkrečiam Terminalo naudotojui kiekvienu atveju apsprendžia jam suteikti Terminalo pajėgumai.

SGD išdujinimo paslaugą sudaro viena su kita susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti Krovinį 65.000 - 160.000 m³ dydžio Dujovežiu, prišvartuoti Dujovežį prie Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 40 valandų Krovos terminą;
- Ne ilgesnis nei 12 mėnesių Virtualus krovinio saugojimas ir ne ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų fizinis krovinio saugojimas;
- SGD išdujinimas Terminalo naudotojo grafike nustatyto dujinimo režimu ir gamtinių dujų pristatymas į gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo tašką ties Klaipėdos dujų apskaitos stotimi.

SGD perkrovos paslaugą sudaro tarpusavyje susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti Krovinį 65.000 - 160.000 m³ dydžio Dujovežiu, prišvartuoti Dujovežį prie Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 40 valandų Krovos terminą;
- Ne ilgesnis nei 12 mėnesių Virtualus krovinio saugojimas ir ne ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų fizinis krovinio saugojimas;
- SGD perkrova – Terminalo naudotojo grafike nustatyto SGD kiekio perkrova į 5.000 – 65.000 m³ dydžio Dujovežius per ne ilgesnį nei 48 valandų Perkrovos terminą.
- Pageidaujamas rezervuoti metinis SGD perkrovos pajėgumų dydis negali viršyti bendro 2022 Dujų metams skirstomo Terminalo pajėgumų dydžio, įvertinus paskirstytus ir (ar) pageidaujamus rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumus 2022 Dujų metams. Pavyzdys: jei pageidaujami rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumai 2022 Dujų metams yra 35.550.000 MWh per metus, atitinkamai SGD perkrovai gali būti suteikti iki 9.075.000 MWh dydžio pajėgumai, kadangi bendras skirstomų Terminalo pajėgumų dydis 2022 Dujų metams yra 44.625.000 MWh.

Kitoks į Terminalą priimamų Dujovežių dydis gali būti suderintas su Operatoriumi atskiru susitarimu. Operatorius skelbia patvirtintų dujovežių sąrašą savo interneto tinklapyje⁶. Išsamios paslaugų teikimo sąlygos yra nurodytos Taisyklėse.

REGULIACINĖ APLINKA

Terminalo veiklą reguliuoja ir prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT).

Naudojimosi Terminalu tvarką ir sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems naudotis Terminalu, jų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat kitus specialiuosius reikalavimus, susijusius su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į Dujovežį nustato Taisyklės, kurias Operatorius skelbia savo interneto tinklapyje⁷.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys Terminalo veiklą, yra:

- Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas;

⁶ https://www.kn.lt/uploads/files/dir114/dir5/7_0.php

⁷ <https://www.kn.lt/musu-veikla/sgd-terminalai/klaipedos-sgd-terminalas/159>

- Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta VERT 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“;
- Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- „Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas“ patvirtintas VERT 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294;
- Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-160;
- Gamtinių dujų kokybės reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.
- Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245.

TERMINALO PASLAUGŲ KAINOS

AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo paslaugos kainos nustatymo metodikoje numatyta tvarka apskaičiuotos bei VERT patvirtintos Terminale teikiamų paslaugų kainos 2021 m. laikotarpiui:

SGD IŠDUJINIMO PASLAUGOS KAINA, EUR/MWH (BE PVM)	SGD PERKROVOS PASLAUGOS KAINA, EUR/MWH (BE PVM)	
0,41	mažųjų SGD krovinių, kurių dydis neviršija 15 000 m ³ SGD	0,53
	vidutinių SGD krovinių, kurių dydis yra nuo 15 000 m ³ iki 50 000 m ³ SGD imtinai	0,41
	didžiųjų SGD krovinių, kurių dydis viršija 50 000 m ³	0,30

Gamtinių dujų pakartotinio dujinimo (SGD išdujinimo) paslaugos kaina yra nustatyta AB „Klaipėdos nafta“ ir patvirtinta VERT 2020 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. [O3E-1207](#).

SGD perkrovos paslaugos kaina yra nustatyta AB „Klaipėdos nafta“ ir patvirtinta VERT 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. [O3E-1206](#).

SGD išdujinimo ir SGD perkrovos paslaugų kainos yra nustatomos kiekvienais kalendoriniais metais ir neatsižvelgiant į šiai dienai galiojančius įkainius Terminalo paslaugų kainos gali keistis.

TERMINALO PAJĖGUMŲ SKIRSTYMO TVARKA IR SĄLYGOS

Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus forma yra pateikta Taisyklių Priede Nr. 4⁸. Teikiant prašymą, Pareiškėjas, jeigu yra žinoma, turi nurodyti į Terminalą planuojamų atgabenti SGD kilmę.

Reikalavimai Terminalo naudotojams

Pareiškėjai, pageidaujantys įsigyti Terminalo pajėgumus, privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

- Turėti gamtinių dujų tiekimo licenciją arba leidimą, jeigu jie yra privalomi veiklai, kuriai vykdyti Pareiškėjas pageidauja įsigyti pajėgumus;
- Turėti SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų Terminalo pajėgumų kiekis;
- Turėti pakankamas finansines galimybes ir (arba) numatytus finansavimo šaltinius SGD ir (ar) gamtinių dujų tiekimo grandinei, įskaitant naudojamąsi Terminalo pajėgumais, finansuoti;
- Atitikti kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui, jeigu tokie yra nustatyti, taip pat laikytis pripažintų verslo etikos standartų.

Prašymų suteikti Terminalo pajėgumus pateikimas

Pareiškėjas kartu su Prašymu suteikti Terminalo pajėgumus pateikia šiuos dokumentus:

- Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
- Gamtinių dujų tiekimo licencijos arba leidimo kopiją, jeigu jie privalomi veiklos vykdymui, kuriai yra įsigyjami atitinkami Terminalo pajėgumai;
- Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;
- Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumento originalą (Taisyklių Priedas Nr. 8), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašą nurodytą atitinkamą formulę. Šis reikalavimas netaikomas Paskirtajam tiekėjui Terminalo pajėgumų, kurie yra paskirti Terminalo būtinojo kiekio tiekimui apimtyje vykdant LR Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatytą įpareigojimą;
- Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką (Taisyklių Priedas Nr. 5), nurodant pageidaujamas Paslaugų suteikimo datas, kurios vėliau tikslinamos sudarant Paslaugų grafikus, tikslius metinius ir mėnesio planuojamus išdujinti ir (ar) perkrauti SGD kiekius bei planuojamą Krovinių skaičių;
- Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos

⁸ https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/5_0.php

patronuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.

Prašymas suteikti Terminalo pajėgumus kartu su aukščiau nurodytais dokumentais turi būti pateiktas Operatoriui iki 2021 m. gegužės 24 d. 16:30 val. elektroniniu paštu paslaugos@kn.lt. Visais atvejais turi būti pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento originalas adresu Baltijos pr. 40, Klaipėda, LT-93239. Esant LR Vyriausybės paskelbtam visuotiniam karantinui, pasiūlymo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas elektroniniu paštu, pasirašytas kvalifikuotu elektoriniu parašu. Pasibaigus karantino laikotarpiui pasiūlymo užtikrinimo dokumento originalas turi būti pateiktas Operatoriui nurodytu adresu arba originalaus dokumento teisinę galią atitinkantis kvalifikuotu el. parašu pasirašytas dokumentas. Gauti po nurodyto termino, ne tuo adresu atsiųsti Prašymai, taip pat Prašymai neatitinkantys Taisyklių reikalavimų, nepašalinus trūkumų (jei juos įmanoma pašalinti) yra atmetami.

Preliminarus prašymų nagrinėjimo grafikas

VEIKSMAI IR TERMINAI	
2021-04-22	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pradžia. Skelbiamas kvietimas teikti Prašymus suteikti Terminalo pajėgumus.
2021-05-24	Prašymų pateikimo galutinis terminas.
per 1 darbo dieną	Operatorius įvertina Prašymo atitikimą Prašymų pateikimo reikalavimams ir informuoja Pareiškėjus.
Iki 3 kalendorinių dienų	Prašymų trūkumų koregavimo terminas.
Iki 5 kalendorinių dienų	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pabaiga. Pareiškėjų informavimas apie rezultatus.
Iki 4 kalendorinių dienų	Sutarties dėl naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutarties sudarymas.

Kitos sąlygos

Detali informacija apie Terminalo paslaugas, Operatoriaus ir Terminalo naudotojo teises ir pareigas, įskaitant reikalavimus Terminalo naudotojams ir prašymams suteikti Terminalo pajėgumus, taip pat papildomi reikalavimai, susiję su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į Dujovežį, yra nurodyti Taisyklėse ir Kvietime nurodyta informacija nepakeičia, nepanaikina ar kitaip nemodifikuoja Taisyklių nuostatų.

Operatorius Terminalo pajėgumus pirmiausia paskirsto pagal Taisyklių 37 punkte numatytą prioritetų eilę, jei šie atitinka Taisyklių 12.1 ir 13.1 punkto nuostatas, t. y. pristatomas Krovinyv Dujovežiu, kuris yra ne mažesnis kaip 65.000 m³ ir ne didesnis kaip 160.000 m³.

Pareiškėjams, kurie į Terminalą planuoja pristatyti Krovinius, kurie neatitinka 12.1 ir 13.1 Taisyklių punkto nuostatų, Operatorius, Metinės pajėgumų skirstymo procedūros metu, Terminalo pajėgumus skirsto atsižvelgdamas į šias sąlygas ir aplinkybes:

- Maksimalus bendras visų Pareiškėjų Dujovežių skaičius per mėnesį – 3;
- Terminalo pajėgumų panaudojimo terminas – vieneri Dujų metai;
- Dujovežių Atvykimo Laikotarpiai Metiniame grafike yra **preliminarūs**. Tikslius Dujovežių Atvykimo laikotarpius Operatorius nustato mėnesio grafiko sudarymo metu;
- Kitas su Terminalo užimtumu susijusias aplinkybes.



Šie Terminalo pajėgumai yra skirstomi tokia prioritetų eile:

- a. Pareiškėjui, kuris visą Krovinio išdujinimą įvykdo per trumpiausią laikotarpį;
- b. Jeigu keli Pareiškėjai Krovinio išdujinimą įvykdo per tokį patį laikotarpį, tai SGD išdujinimo pajėgumai suteikiami – pagal „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą, atsižvelgiant į Prašymų ir (ar) jų patikslinimų, atitinkančių Taisyklių reikalavimus, pateikimo momentą.

Pareiškėjai, kurie į Terminalą planuoja pristatyti Krovinius, neatsižvelgiant į Dujovežių dydį, preliminariuose mėnesio grafikuose turi nurodyti užsakomus pajėgumus atskirai kiekvienam užsakomam Kroviniui.

Po Metinės pajėgumų skirstymo procedūros, esant laisvų pajėgumų, Prašymai suteikti Terminalo pajėgumus turi būti pateikiami ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) dienų iki prašomų Terminalo pajėgumų panaudojimo pradžios.

KONTAKTAI

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu: +370 695 48897 (Vaidotas Bručkus) arba +370 630 04305 (Nerijus Strazdauskas), taip pat el. paštu adresu: paslaugos@kn.lt



KN